

Polifaith® 36-33 SL

(0 - 36 - 33)



FOSFITO POTÁSICO NEUTRO

LOTE :

FECHA FABRICACIÓN :

FECHA VENCIMIENTO :

COMPOSICIÓN

% P/V

FÓSFORO (P_2O_5)

36

POTASIO (K_2O)

33

CONTAMINANTES (ppm) Cd 1,5 Cr VI 2 Hg 1 Ni 50 Pb 120 As 40 Cu 600 Zn 1500

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

DENSIDAD A 20° C

1390 g/L

PH A 20°C Y DILUCIÓN AL 10%

7

COLOR

INCOLORO

SOLUBILIDAD EN AGUA A 20°C

100%

Fabricado por NVA Spa.

Faro Fairway 2028 Lampa, Santiago - Chile

Fono: (+56) 227 389 405 nva@nva.cl • www.nva.cl

CONTENIDO :

POLIFAITH® 36-33 SL, es un fertilizante con alto contenido de fósforo y potasio en la forma de fosfito potásico de PH neutro

POLIFAITH® 36-33 SL, estimula el sistema hormonal de la planta.

POLIFAITH® 36-33 SL, se caracteriza por su movilidad en sentido acrópeto y basípeto. Por su modo de acción es capaz de recorrer todo el sistema vascular de la planta.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS

FRUTALES	Lt / ha	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
VIDES	4 a 5	2 - 5	A partir de brotes 30 cm. cada 15 días. Post cosecha temprana.
POMÁCEAS	4 a 5	2 - 5	Desde caída de pétalos y cada 15 días. Post cosecha temprana.
CAROSOS	4 a 5	2 - 5	Desde fruto cuajado. Repetir a los 15 días. Post cosecha temprana.
CÍTRICOS Y PALTOS	4 a 5	2 - 5	Con brotes en activo crecimiento (primavera y otoño). Repetir cada 15 - 30 días.
BERRIES	4 a 5	2 - 5	Después de la floración, repetir cada 15 días. Post cosecha temprana.
KIWIS	4 a 5	2 - 5	A partir de brotes 30 cm. cada 15 días. Post cosecha temprana.
AVELLANO EUROPEO	4 a 5	2 - 5	A partir de brotación, intervalos de 15 días.
CULTIVOS	cc / 100lt	Nº DE TRATAMIENTOS	OBSERVACIONES
HORTALIZAS*	250 a 400	2 - 5	Desde 15 días después del transplante, emergencia o brotación, según cultivo. Repetir cada 15 días.

Hortalizas*: Lechuga, betarraga, acelga, zanahoria, espinaca, coliflor, apio, papa, tomate, repollo, alcachofa, brócoli, ajo, espárrago, cebolla, berenjena, pepino, melón, pimentón, zapallo, camote, ají, maíz dulce, sandía, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Aspear el follaje temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando siempre horas de viento y temperaturas extremas. Diluir en suficiente agua para cubrir eficientemente el cultivo en aplicaciones foliares.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos del alcance de niños, personas no responsables y animales, separado de alimentos.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con la mayoría de agroquímicos convencionales y fertilizantes foliares. Atendiendo a la gran diversidad de productos en el mercado, recomendamos una prueba previa de compatibilidad.