

FertiStress®

ARÁNDANO

Bioestimulante foliar para mejorar la tolerancia y recuperación frente al estrés abiótico en etapas de alta exigencia fisiológica.



Fisiología activa en un cultivo exigente

El arándano tiene un sistema radicular fino y superficial, sensible a los déficits de humedad. El calor y la alta demanda atmosférica pueden comprometer floración, crecimiento de las bayas y condición de la fruta.

FertiStress® se integra al manejo del huerto para sostener la actividad fisiológica en estas etapas. Mantener un follaje funcional también es relevante para la acumulación de reservas y el desarrollo de yemas de la temporada siguiente.

Una formulación con funciones complementarias



Extracto de alga



Extracto de cactus



Aminoácidos



Glicina betaína



Antioxidantes



Vitaminas

Momentos recomendados de uso

Definir las aplicaciones por estado fenológico y condición del cultivo, integrándolas a la estrategia de manejo del huerto.

**01**

20 % de floración

Aplicar cuando aproximadamente el 20 % de las flores estén abiertas.

La floración es sensible a las condiciones ambientales. FertiStress® favorece la respuesta fisiológica frente al estrés térmico e hídrico durante esta etapa reproductiva.

**02**

Inicio de pinta

Aplicar al comenzar el cambio de color de las bayas.

El llenado y la maduración exigen mantener la actividad de la planta. En períodos de calor, alta radiación o déficit hídrico, FertiStress® ayuda a sostener su funcionamiento fisiológico.

**03**

Inicio de la tercera vuelta de cosecha

Aplicar al inicio de la tercera pasada de recolección.

La cosecha escalonada mantiene al cultivo en producción mientras aún madura fruta. Sostener la condición de la planta es clave durante este período de exigencia continua.



Antes o después de episodios de estrés

Ante alta temperatura, radiación y/o déficit hídrico, anticipar la aplicación cuando se prevén estas condiciones o utilizarla después del evento para favorecer la recuperación fisiológica.

Beneficios para el arándano

- ✓ **Tolerancia al estrés.** Mejora la respuesta frente al estrés térmico e hídrico.
- ✓ **Continuidad fisiológica.** Ayuda a sostener la actividad metabólica en etapas de alta exigencia.
- ✓ **Condición de planta y fruta.** Contribuye a mantener el desempeño del cultivo bajo alta demanda ambiental.
- ✓ **Recuperación fisiológica.** Favorece la recuperación después de episodios de estrés abiótico.
- ✓ **Estabilidad productiva.** Contribuye a sostener el funcionamiento del huerto durante el ciclo productivo.

Dosis y aplicación foliar

1-1,2 L/ha

POR APLICACIÓN

1 a 3

APLICACIONES



Preparación. Agitar bien el envase antes de usar.



Cobertura. Ajustar el volumen de agua al equipo y a la arquitectura del huerto para cubrir el follaje de forma adecuada y homogénea.



Momento del día. Aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde, con viento en calma y temperaturas moderadas.

Ajustar el programa según variedad, carga frutal, condición hídrica, riego y manejo nutricional del huerto.

Asesoría técnica NVA

+56 9 9560 3355

+56 2 2738 9405