

FertiStress®

FRAMBUESA

Ayuda a mantener la producción,
aun en condiciones de estrés.



Una cosecha continua exige una planta activa

La frambuesa combina floración, desarrollo de frutos y cosechas sucesivas. Durante este período, el calor y el déficit hídrico pueden limitar la actividad del follaje y comprometer la producción. Mantener una buena condición fisiológica es clave para responder a la demanda de cada cosecha.

FertiStress® es un bioestimulante foliar que mejora la tolerancia y recuperación frente al estrés abiótico. Contribuye a mantener la actividad de la planta y la estabilidad productiva en condiciones ambientales exigentes.

Momentos clave de uso

Definir cada momento sobre las cañas y laterales que producirán la cosecha objetivo, según la variedad y el sistema de poda. El estado fenológico del sector orienta la aplicación.

01

20 % de floración

Aplicar cuando aproximadamente el 20 % de las flores de la cosecha objetivo estén abiertas.

Esta ventana sitúa la intervención en una fase reproductiva ya establecida. FertiStress® mejora la respuesta frente al estrés térmico e hídrico durante una etapa decisiva para el inicio de la producción.

02

Inicio de pinta

Aplicar al comenzar el cambio de color de los frutos.

La maduración coincide con una alta demanda del cultivo. Mantener el follaje funcional favorece la continuidad de los procesos que abastecen a la fruta mientras avanza la cosecha.

03

Inicio de la tercera vuelta de cosecha

Aplicar al inicio de la tercera pasada de recolección del mismo sector.

La recolección escalonada mantiene a la planta en producción mientras otros frutos continúan desarrollándose. FertiStress® ayuda a mantener su actividad fisiológica frente a condiciones de estrés durante este período.

Prevención y recuperación frente al estrés

Ante períodos de alta temperatura, radiación y/o déficit hídrico, seleccionar la intervención antes o después del evento, considerando el estado de las cañas productivas y la condición del sector. Integrar esta decisión dentro del programa total de 1 a 3 aplicaciones.

Beneficios para la frambuesa

- ✓ **Producción en condiciones exigentes.** Ayuda a mantener la producción al contribuir al equilibrio fisiológico del cultivo bajo estrés.
- ✓ **Mejor tolerancia al calor y al déficit hídrico.** Mejora la respuesta de la planta ante condiciones ambientales adversas.
- ✓ **Actividad durante cosechas sucesivas.** Contribuye a mantener el funcionamiento fisiológico mientras conviven frutos en distintas etapas.
- ✓ **Recuperación después del estrés.** Favorece la recuperación fisiológica para dar continuidad al ciclo productivo.

Dosis y aplicación foliar

0,8 L/ha por aplicación | 1 a 3 aplicaciones

Preparación. Agitar bien el envase antes de usar.

Cobertura. Ajustar el volumen de agua al desarrollo del follaje y al equipo, para lograr una cobertura foliar adecuada y homogénea.

Momento del día. Aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde, con viento en calma y temperaturas moderadas.

Un programa ajustado a cada sistema productivo

En variedades remontantes, identificar la cosecha de cañas del año o de cañas de segundo año según la poda. En variedades no remontantes, seguir la evolución de los laterales fructíferos de las cañas de segundo año. Programar las aplicaciones por sector, variedad y cosecha objetivo, dentro del total recomendado.

Integrar el programa al riego, la nutrición y el manejo de la carga productiva del huerto.

Asesoría técnica NVA

nva@nva.cl · +56 2 2738 9405 · +56 9 9560 3355