

FertiStress®

— PALTO

Ayuda a mantener la producción,
aun en condiciones de estrés.



Un cultivo exigente. Una producción que cuidar.

En el palto, la floración y el desarrollo de la fruta coinciden con una alta demanda de agua y energía. El calor y el déficit hídrico pueden afectar la cuaja, el crecimiento del fruto y el rendimiento del huerto.

FertiStress® es un bioestimulante foliar que mejora la tolerancia y recuperación frente al estrés abiótico. Ayuda a mantener la actividad del árbol y la estabilidad productiva cuando las condiciones ambientales se vuelven exigentes.

Momentos que importan para producir

Programar las aplicaciones según el estado del huerto y la demanda ambiental permite intervenir en etapas clave del ciclo productivo.

01 / ETAPA REPRODUCTIVA



Inicio de floración

Aplicar al inicio de la floración. Es una etapa de alta exigencia: la actividad floral y el crecimiento vegetativo demandan recursos al mismo tiempo. Una mejor respuesta al estrés favorece la continuidad fisiológica del árbol durante este período decisivo para la producción.

02 / DESARROLLO DE LA FRUTA



Llenado y maduración de frutos

Aplicar durante el llenado y la maduración. La disponibilidad de agua y la actividad del follaje son determinantes para el crecimiento de la fruta. FertiStress® ayuda a mantener el funcionamiento del árbol frente al calor y al déficit hídrico durante estas etapas.



03 / FRENTE A CONDICIONES ADVERSAS

Antes o después del estrés

Alta temperatura, radiación y/o déficit hídrico. Aplicar antes de estos episodios para mejorar la tolerancia del cultivo, o después para favorecer su recuperación. Integrar esta intervención al manejo del riego y la nutrición.

Beneficios orientados a la producción



Producción bajo condiciones de estrés

Ayuda a mantener la producción al contribuir a la estabilidad fisiológica del huerto frente a condiciones adversas.



Mejor respuesta al calor y al déficit hídrico

Mejora la tolerancia del cultivo y favorece la actividad metabólica en etapas de alta demanda.



Recuperación después del estrés

Favorece la recuperación fisiológica del árbol para retomar su actividad tras episodios de estrés abiótico.

Dosis y aplicación foliar

1-1,2 L/ha

POR APLICACIÓN

1 a 3

APLICACIONES



Preparación. Agitar bien el envase antes de usar.



Cobertura. Ajustar el volumen de agua al equipo y al tamaño de la copa para lograr una cobertura adecuada y homogénea del follaje.



Momento del día. Aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde, con viento en calma y temperaturas moderadas.

Definir dosis y número de aplicaciones según variedad, edad del huerto, carga frutal y condición hídrica, dentro del rango recomendado.

Asesoría técnica NVA

+56 9 9560 3355

+56 2 2738 9405